



EKG kvíz


Martin Kozel

Kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK v Praze

Anamnéza

- Muž, 53 let, kuřák doutníků
- Bez předchozí anamnézy
- FA: Betaloc ZOK 25mg tbl. 1-0-1 (není zřejmé z anamnézy)
- V rozvodovém řízení - manželka t.č. s milencem = lékařem
- Při volejbale palpitace, dušnost, mírný tlak hrudi, slabost – spoluhráči přivolali RZS
- TK 77/50, TF 209/min, spO2 ...?
- V RZS natočeno EKG ...

EKG strip




A) Komorová tachykardie

B) AVNRT

C) AVRT

D) Fibrilace/flutter síní s aberací


Po vagovém manévru – ústup bolestí na hrudi



A) UFH + Kardegic a rovnou na catlab
C) Kontrolní EKG

B) Na urgentní příjem k další diagnostice
D) Ponechat pacienta na místě

20 minut poté



Přivezen na Urgentní příjem

- TK 110/70, TF 80, spO2 96%
 - Objektivně bez pozoruhodností, bez bolestí na hrudi
 - Echokg. bez poruchy kinetiky, EF 60%
 - Hs-Troponin I 1000ng/l po 30-60 minutách (norma do 53)
 - Indikován příjem na Koronární jednotku
-
- **Podepsán z osobních důvodů negativní reverz, domluven příjem na 2. den...**

2. den přichází k dovyšetření

- Neuguje negativní vztah k lékařům (viz SA)
- Hs- Troponin I - 4492 ... 1796 ng/l
- ECHO – normální regionální kinetika, bez významné patologie
- SKG – normální nález
- Indikováno elektrofyzilogické vyšetření
- **Podepsán 2. negativní reverz z osobních důvodů**
- Odeslán zákaz řízení motorových vozidel

V lékarně FNKV

- Náhlá ztráta vědomí, kolaps s úderem do hlavy
- Odvezen na Chirurgickou kliniku
 - CT hlavy bez patologie
 - Sutura tržné rány na hlavě
- Indikována hospitalizace na kardiologii
- **Podepsán 3. negativní reverz**
- Následující týden k nám volá praktický lékař stran zákazu řízení (pacient naléhá na zrušení) – následně pacient objednan k Elfyz

20.11. přijat elektivně k RFA

- Radiofrekvenční modifikace pomalé dráhy pro slow-fast AVNRT
 - Bez inducibility další arytmie
- Dimise 22.11.
- 29.11. kontrola na naší ambulanci
 - Holter EKG trvá SR, bez obtíží
 - zrušení zákazu řízení motorových vozidel

Co považujete v tomto případě za nejlepší modalitu v diagnostice a terapii?

- A) EKG
- B) ECHO
- C) Elektrofyzilogické vyšetření
- D) Zákaz řízení motorových vozidel

Děkuji!