

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,

Bratislava



**Užívanie tabaku u pacientov s akútnym koronárnym
syndrómom**

XXVI. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI


Brno, 06.- 09.05.2018

Bálint G.



Pohlavie pacientov s AKS

Graf č.1




N = 100

■ muž ■ žena

Fajčiarsky profil pacientov s AKS



Graf č.2



N = 100

■ pravidelní fajčiari

■ prestávajúci fajčiari


■ príležitostní fajčiari

■ bývalí fajčiari

■ nikdy nefajčili


Vekové skupiny: pravidelní, příležitostní a prestávající fajčiari

Graf č.3




N = 55

Priemerný vek pacientov s AKS




Riziko KVO: užívanie tabaku a ďalšie rizikové faktory



Zdroj: Pisinger, Ch. Tonstad, S.: The ESC textbook of Preventive Cardiology, OUP Oxford 2015

Pravidelní a prestávající fajčiari podľa pohlavia

Graf č.6




N = 51

■ muž ■ žena

Fageströmov test závislosti na cigaretách (FTCD)

Graf č.7




N = 48

■ veľmi slabá ■ slabá až mierna ■ stredná až silná ■ veľmi silná



Počet kusov denne vyfajčených cigariet

Graf č.8




N = 48

Ochota prestať fajčiť u pravidelných fajčiarov



Graf č.9



N = 48

■ áno ■ nie ■ ešte nevie ■ iné

Ďakujem za pozornosť

