


Když pacient nechce...kardiocentrum musí

Vladařová Šárka, Strouhalová Lenka, Schmalzová Jitka




FAKULTNÍ NEMOCNICE[®]
OLOMOUC




Deklarace konfliktu zájmů

	Nemám konflikt zájmů	Mám konflikt zájmů	Specifikace konfliktu (vyjmenujte subjekty, firmy či instituce, se kterými Vaše spolupráce může vést ke konfliktu zájmů)
Zaměstnanecký poměr	X		
Vlastník / akcionář	X		
Konzultant	X		
Přednášková činnost	X		
Člen poradních sborů (advisory boards)	X		
Podpora výzkumu / granty	X		
Jiné honoráře (např. za klinické studie či registry)	X		


- Pacient J.Ř. 1953 přijat 3.1.2025 překladem ze Šumperka pro progresi dušnosti s kolapsem a poruchou vědomí.
- Provedeno TTE, kde zjištěna těžká systolická dysfunkce na podkladě těžké aortální stenózy (gradient 45 mmHg)




ECHO Ao vada



- Provedena selektivní koronarografie s nálezem těžkého onemocnění tří tepen



SKG před konzultací s KCH





Plán péče




- Konzultace kardiochirurga - pac. indikován ke kombinovanému KCH výkonu (CABG + SAVR)
- Pacient odmítá, tudíž další postup pouze konzervativní
- Následně dochází k přehodnocení postupu a pacient souhlasí s alternativním hybridním výkonem : MIDCAB (LIMA ad RIA), PCI ACD, TAVI
- Výkon naplánovaný na 14.1. 2025

- 14.1. 2025 v 9.25 hod. zahájena operace MIDCAB(RIA-LIMA)
a uzávěr LAA AtriClipem V-Flex





Další průběh hybridního výkonu

- Po skončení kardiochirurgického operačního výkonu, pacient v CA přerouškován a výkon pokračuje PCI ACD
- Pod skia kontrolou zavedena srdeční dočasná stimulace
- Vodič BMW do periferie RPLD
- Implantace stentu Orsiro, poté post dilatace balónkem Sapphire NC24
- Kontrolní nástřik LIMA, kde příznivý nález



PCI ACD, kontrola LIMA/RIA





- Následně provedeno TAVI
- Cestou AFC proběhla implantace chlopně Portico 29




<https://www.dicardiology.com/content/st-jude-medical-gains-ce-mark-larger-portico-tavr-valves>

TAVI






- 
- Provedeno TTE EF LK 30-35%, gradient 9/5
 - Dočasná srdeční stimulace ponechána
 - Pacient převezen na KCH JIP se zátěží na obě třísla
 - Dle vývoje klinického stavu zvážení doplnění PCI na RC ve druhé době.


17.1. upravena dočasná stimulační elektroda pro její dislokaci.


Výkon bez komplikací

31.1. byl implantován BIV ICD z důvodu dysfunkce LK a snížené EF 30%



BIV ICD





Propouštěcí zpráva

- Pac. přeložen do spádové nemocnice Šumperk 7.2.2025 k přeléčení uroinfektu v relativně dobrém stavu
- poučen o postupném zvyšování fyzické zátěže a o rehabilitačním režimu
- klientovi bude doporučena po přeléčení a s odstupem 2 měsíců PCI RCx a následně bude doručeno prostřednictvím KVCH kliniky poukaz na rehabilitační lázně



FAKULTNÍ NEMOCNICE[®]
OLOMOUC



Děkuji za pozornost

