

---


# Implantace Leadless Pacemakeru

Kvapilová V.


- 
- ▣ Červen 2016
  - ▣ 19 pacientů



Micra Cardiocapsule



Micra  
Delivery Catheter



Micra Introducer

# Příprava před výkonem

---

- ❑ Informovaný souhlas s výkonem
- ❑ Odběry
- ❑ Lačný
- ❑ Doppler

# Ošetrovateľská péče na sále

---

- ▣ Lokální anestezie 1% Mesocainem
- ▣ Analgosedace – Fentanyl a Midazolam
- ▣ Napojení pacienta na VF, zajištění i.v. přístupu
- ▣ Zajištění proplachů FR s Heparinem, FR 1000 ml – 10 000 j do zavádějícího katetru a FR 500 ml – 5000 j do sheathu.
- ▣ Ukončení výkonu stehem femorálního přístupu a 10 min. kompresí a následnou zátěží s pískem

# Ošetrovatelská péče po výkonu

---

- ▣ Zátěž s pískem 4 hodiny
- ▣ Klidový režim 12 hodin
- ▣ U pacientů s antikoagulační léčbou 24 hodin
- ▣ Ex. steh 24 hodin po výkonu

# Výhody Leadless PM

---

- ❑ Vylučuje rizika klasických kardiostimulátorů – infekce kapsy, hemotorax, pneumotorax, dislokace a perforace elektrod
- ❑ Pohybový a estetický komfort pro pacienta

Děkuji za pozornost

