

Stimulace převodního systému

Zkušenosti jednoho centra

Boček Jan, Segeťová Markéta, Wünschová Hanka,
Kříže Lukáš, Jarkovský Patrik, Marek Josef



Cíle

Analýza CSP mezi 13.12.2019 a 31.7.2024

- počet
- použité elektrody (lumenless/stylet driven)
- dosažený typ stimulace (HiS/LBBP/LVSP)
- skiaskopický čas
- úspěšnost
- komplikace

Soubor

Elektrody a operatéři

601 elektrod u 587 pacientů

10 operátorů

- 5 operátorů > 10 výkonů
- průměr 116 výkonu/operátor

Pacienti (n=587)

Věk	
průměr	74
medián	76
SD	10

Ženy	
n	226
procento	39


Výsledky

Skiaskopický čas

Průměr 9,8 ($\pm 9,1$) minuty


Pokles ve sledovaném období

- Spearmanovo $\rho = -0,33$, $p < 0,0001$



Dosažený typ stimulace

Dle hodnocení operátora



Dohledané komplikace

601 elektrod

13 komplikací = 2,2%

Komplikace	n
Dislokace	7
Infekce	3
jiné	3

Dislokace, n=7

Pacient	Původní stimulace	Důvod revize	Nová stimulace
1	sHIS	vysoký práh	LVSP
2	nsHIS	dislokace	RVP
3	LBBAP	mikrodislokace	BiV
4	LVSP	mikrodislokace	nsLBBP
5	LVSP	dislokace	nsLBBP
6	LVSP	dislokace	LVSP
7	LVSP	mikrodislokace	nsLBBP

Infekce, n=3


Pacient	Původní stimulace	Důvod revize	Nová stimulace
1	LOT-CRT	CDRIE	n/a
2	LBBAP	IE (AVR mech)	sLBBP
3	LBBAP	infekce kapsy	LVSP

Ostatní, n=3

Pacient	Popis komplikace
1	tamponáda při zavádění elektrody do CS, konverze na CSP s dislokací CSP elektrody, nakonec BiV
2	tamponáda - penetrace RA elektrody
3	depo v CS při zavádění LV elektrody, konverze na CSP

Současný stav

Implantace v 1. kvartále 2025



Závěr

Stimulace převodního systému

- je v našem centru etablovaná metoda
- úspěšnost je přijatelná a srovnatelná s publikovanými daty
- počet komplikací je nízký
- máme rezervy v CRT

